

ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ

ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਹਾ ਤਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਹਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਿਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

- ♦ ਇਕ ਫਿਸੁਲਾ
- ♦ ਇਕ ਗਰਾਫਟ
- ♦ ਇਕ ਕੈਥੇਟਰ

ਇਹ ਪੈਂਫਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ ਇਕ ਨਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾੜਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੈਥੇਟਰ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਾਫਟ ਤੇ ਫਿਸੁਲੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗ ਤੇ ਖਰੀਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। **ਇਕ ਕੈਥੇਟਰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਿਸੁਲਾ ਜਾਂ ਗਰਾਫਟ ਬਣਨ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।**




ਧੌਣ ਵਿਚ ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ




ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਹੋਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ

ਕੈਥੇਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?



1. **ਸੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ।** ਧੌਣ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ਼ਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।



2. **ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ।** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ:

- ♦ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵਾਹ ਲਓ।
- ♦ ਹਰ 15 ਮਿਨਟ ਬਾਦ ਅਪਣੀ ਪੱਟੀ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਚੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:
- ♦ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਓ! ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ , ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ♦ ਬੈਠ ਕੇ ਧੌਣ ਦੀ ਨਾੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓ।
- ♦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜਾਓ




3. **ਅਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ।** ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।



4. **ਅਪਣੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।** ਅਪਣੀ ਪੱਟੀ ਸਾਫ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖੋ। ਟੱਬ ਬਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਸਾਫ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਟੀ ਕਰੋ ਜਾਂ 4x4 ਜਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਓ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅਪਣੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਓ।



Don't use sharp objects near catheter tubing



Use a mask



Wear a BC Renal wristband



ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ?

- ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲੀ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ।
- ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਸ ਕੈਥੇਟਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਅਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਕਵਰ ਤੇ ਕਲੈੱਪ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਜਾਂ ਕਲੈੱਪ ਲਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 - * ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਕੜਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੈਥੇਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਕਿਸ ਜਗਾ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

- ਕੈਥੇਟਰ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਲਾਲੀ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ।
- ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਹਾ ਜਾਂ ਰਿਸਾਵ ਹੈ।
- ਕੈਥੇਰ ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਜ ਜਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੈਥੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਂਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਫਲੈਟ ਬੀ. ਸੀ. ਰੀਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ www.bcrenalagency.ca ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।