

如何處理血液透析導管的緊急情況

What to Do for Hemodialysis Catheter Emergencies

- ▶ 在離開透析診所後血液透析導管出現問題是很罕見的。本小冊子告訴您萬一出現緊急情況時應如何處理。


緊急包內需放備什麼用品？


- 紗布
- 敷料
- 膠貼
- 手套
- 夾鉗

導管有損毀怎麼辦？

(例如裂開了、割破了或在導管位置受傷)

1. 向在旁人士求助。
2. 將夾鉗盡量夾在導管最高的位置，貼近皮膚（如上圖所示）。
3. 若有血液從導管流出：
 - 確保已夾上夾鉗，並且
 - 用力按住頸部靜脈和導管出口位，身體須坐直（如下圖所示）。使用可找到的最清潔物料（例如紗布、乾淨的布、毛巾）。見下圖。
4. 立即前往急症室。

 提示：切勿在導管附近使用刀或剪刀等利器。



導管掉了出來怎麼辦？

1. 若導管是部份掉了出來，切勿嘗試將它推回進去。
 - 向在旁人士求助。
 - 用膠布將它貼穩。
 - **立即**前往急症室。
2. 若導管全部掉了出來，切勿嘗試將它推回進去。
 - 向在旁人士求助。
 - 若有流血，用力按住頸部靜脈**和**導管出口位，身體須坐直。使用可找到的最清潔物料（例如紗布、乾淨的布、毛巾）。
 - 若沒有流血，在導管出口位蓋上敷料。
 - 前往急症室。



若認為導管已受感染，應怎麼辦？

1. 若出現以下情況，請聯絡您的透析診所：
 - 沿導管範圍泛紅、感到微暖或痛楚
 - 出口位滲出或流出液體
 - 導管或頸部周圍有明顯的腫脹或痕癢
 - 您有發燒（攝氏38度或以上、發冷、無力）及有以上任何一種症狀。
2. 若透析診所已關門，前往急症室。

